

◆ 子どもの定期予防接種の種類と受け方 ◆

接種料金は無料(自治体負担)

(令和6年4月1日現在)

予防接種名	種類	予防できる病気	対象	回数	標準的な接種年齢	接種間隔	接種方法 接種量	その他
ロタウイルス ワクチン	経口生 ワクチン	下痢・嘔吐を主徴とする ロタウイルスによる 胃腸炎	【ロタリックス(1価)】 生後6週0日後～ 生後24週0日後まで	2回	1回目は生後2ヶ月～生後14週6日 までに接種し、2回目は生後24週0 日後まで	27日以上	1. 5ml 経口接種	◆ワクチンが2種類(ロタリックス、 ロタテック)あるが、 どちらかを接種しても有効性に 差はない。 ◆1回目接種は、安全性の観点 から生後14週6日後までが望 ましい(生まれた日を0日として計 算)。 ◆1・2・3回目は原則として同 じ種類のワクチンを接種。
			【ロタテック(5価)】 生後6週0日後～ 生後32週0日後まで	3回	1回目は生後2ヶ月～生後14週6日 までに接種し、2・3回目は生後32週 0日後まで		2. 0ml 経口接種	
小児用 肺炎球菌 ワクチン	不活化 ワクチン	肺炎球菌による細菌性 髄膜炎、肺炎、重い 中耳炎など	生後2ヶ月 ～60ヶ月未満	初回接種 3回 (生後24ヶ月までに完了)	生後2ヶ月～6ヶ月以内に接種開始 し、生後12ヶ月までに3回接種	27日以上	0. 5ml 皮下注射	13価ワクチンを使用していたが、 令和6年4月から原則として15 価ワクチンを使用します。 ◆接種開始が生後7ヶ月～11 ヶ月以内の場合は初回接種2回 (生後24ヶ月までに完了)、追 加接種1回。 ◆接種開始が生後12ヶ月～23 ヶ月以内の場合は2回接種(間 隔は60日以上)。 ◆接種開始が生後24ヶ月～59 ヶ月以内の場合は1回接種。
				追加接種 1回	初回接種3回目終了後60日 以上経過した後の生後12ヶ月 以降(標準は生後12ヶ月～15 ヶ月)		15価 皮下又は 筋肉内注射	
B型肝炎 ワクチン	不活化 ワクチン	B型肝炎	1歳未満	3回	生後2ヶ月～ 生後8ヶ月以内	・1回目終了後、27日以上 あけて2回目を接種 ・1回目の接種から139日 以上あけて3回目を接種	0. 25ml 皮下注射	HBs抗原陽性の者の胎内又は 産道においてB型肝炎ウイルス に感染するおそれのある者で、 抗HBs人免疫グロブリンの投与に 併せて組換え沈降B型肝炎ワク チンの投与を受けたことのある 者は対象外です。
ヒブワクチン (乾燥ヘモフィルス b型ワクチン)	不活化 ワクチン	インフルエンザ菌b型による、 細菌性髄膜炎、肺炎、敗血症 など	生後2ヶ月 ～60ヶ月未満	初回接種 3回 (生後12ヶ月までに完了)	接種開始は 生後2ヶ月 ～6ヶ月以内	27日～56日(医師が認める 場合は20日～56日)	0. 5ml 皮下注射	◆接種開始が生後7ヶ月～11 ヶ月以内の場合は初回接種2回 (生後12ヶ月までに完了)、追 加接種1回。 ◆接種開始が生後12ヶ月～59 ヶ月以内の場合は1回接種。 ◆五種混合ワクチンを接種した 場合は、接種は不要です。
				追加接種 1回	初回接種3回目終了後 7ヶ月～13ヶ月の間			
四種混合	不活化 ワクチン	・百日せき ・ジフテリア ・破傷風 ・ポリオ	生後2ヶ月 ～90ヶ月未満	初回接種 3回	生後2ヶ月 ～11ヶ月以内	20～56日	0. 5ml 皮下注射	令和5年4月から接種対象月 齢が生後2ヶ月以上に拡大され ています。 ◆五種混合ワクチンを接種した 場合は、接種不要です。
				追加接種 1回	初回接種3回目終了後6ヶ月 以上(標準的には3回目終了後 7ヶ月～18ヶ月)			
五種混合	不活化 ワクチン	・百日せき ・ジフテリア ・破傷風 ・ポリオ ・インフルエンザ菌b型による 細菌性髄膜炎など	生後2ヶ月 ～90ヶ月未満	初回接種 3回	接種開始は生後2ヶ月～7 ヶ月未満	20～56日	0. 5ml 皮下又は 筋肉内注射	令和6年4月から定期接種に なりました。 ◆四種混合ワクチンとヒブワク チンを一度も接種していない 場合は、原則として五種混合 ワクチンを使用します。 ◆五種混合ワクチンを接種した 場合は、四種混合とヒブワクチ ンの接種は不要です。
				追加接種 1回	初回接種3回目終了後6ヶ月 以上(標準的には3回目終了後 7ヶ月～18ヶ月)			
二種混合	不活化 ワクチン	ジフテリア 破傷風	11歳～13歳未満	1回	11歳(小学6年生に個別通知)		0. 1ml 皮下注射	乳児期に三種混合または四種 混合を接種した方に、追加接種 をつけるために接種します。
BCG	注射生 ワクチン	結核性髄膜炎 粟粒結核	生後12ヶ月未満	1回	生後5ヶ月～7ヶ月以内		スタンプ方式で上腕2ヶ所に 押し付ける	生後12ヶ月を超えた場合は、 任意接種となります。
麻しん・風しん 混合ワクチン	注射生 ワクチン	麻しん 風しん	1期	生後12ヶ月～ 24ヶ月未満	1回	生後12ヶ月～23ヶ月以内	0. 5ml 皮下注射	◆1期および2期の合計2回 接種を受けることでより強 固な免疫を獲得します。 ◆2期は該当年度に個別通知 します。
			2期	小学校就学 1年前の年度	1回	小学校就学1年前の年度		
水痘ワクチン	注射生 ワクチン	水痘 (水ぼうそう)	生後12ヶ月～ 36ヶ月未満	2回	1回目:生後12ヶ月～ 15ヶ月 2回目:1回目接種後 6ヶ月～12ヶ月	1回目接種後3ヶ月以上 (標準的には6ヶ月～12 ヶ月)の間隔をおいて2回 目接種	0. 5ml 皮下注射	◆合計2回接種を受けること でより強固な免疫を獲得し ます。 ◆既に水痘にかかったこと のある者は定期接種の対象 外です。
日本脳炎 ワクチン	不活化 ワクチン	日本 脳炎	定期対象	1期	生後6ヶ月 ～90ヶ月 未満	1期初回接種 2回 3歳以上 4歳未満 6日以上、標準的には6日 ～28日までの間隔をおい て2回接種	【3歳以上】 0. 5ml 皮下注射 【3歳未満】 0. 25ml 皮下注射	1期の初回案内は、3歳に なる年度に個別通知しま す。
				1期追加接種 1回 4歳以上 5歳未満 初回接種終了後6ヶ月以 上、標準的にはおおむね 1年を経過した時期に1回 接種				
			2期	9歳以上 13歳未満	1回	9歳(小学4年生に個別通知)	0. 5ml 皮下注射	対象となる方には個別通知 をしていますが、予防票等 を希望の方は、市保健係へ ご連絡ください。
			特例対象者	1期	平成19年4月1日以前に 生まれ、20歳未満の方	1期初回接種 2回 1期追加接種 1回	6日以上、標準的には6日 ～28日までの間隔をおい て2回接種 初回接種終了後6ヶ月以 上、標準的にはおおむね 1年を経過した時期に1回 接種	
2期		1回		1期追加接種終了後6日 以上の間隔をおく				
子宮頸がん ワクチン (HPVワクチン)	不活化 ワクチン	ヒトパピローマウイルス (HPV)の感染症を 防ぎ、子宮頸がんなどの 発症を予防します	【定期接種】 小学6年生～高校1年生相 当の年齢の女子 【キャッチアップ接種】 平成9年4月2日～ 平成20年4月1日生まれ の女性は、令和7年3月 末までの間は無料で接種 できます。	【サーバリックス(2価)】 3回	中学1年生	標準的な接種間隔 ・1回目と2回目は1ヶ月 の間隔をおく ・3回目は1回目から6 ヶ月の間隔をおく	0. 5ml 筋肉内注射	積極的勧奨を差控えていま しが、国の通知に基づき 令和4年4月から個別通知 を再開しています。 ◆中学1年生以上の対象 となる方に順次案内を送 付します。小学6年生で 接種を希望する方は予 診票等を送付しますので、 市保健係へご連絡くだ さい。 ◆令和5年4月からシル ガード(9価ワクチン)が 定期接種になりました。 ◆ワクチンの効果やリス クについては、市の説 明書や厚生労働省リー フレット等でご確認ください。 ◆キャッチアップ接種 の実施期間は令和7年3 月末までです。
				【ガーダシル(4価)】 3回	中学1年生	標準的な接種間隔 ・1回目と2回目は2 ヶ月の間隔をおく ・3回目は1回目から 6ヶ月の間隔をおく		
				【シルガード(9価)】 2回もしくは3回 *接種開始年齢で 異なります	中学1年生	標準的な接種間隔 【1回目接種が15歳未 満:2回接種】 ・1回目接種後少なく とも5ヶ月以上(通常6 ヶ月以上)の間隔をお いて2回接種 【1回目接種が15歳 以上:3回接種】 ・1回目と2回目は2 ヶ月以上の間隔をお き、2回目と3回目は 6ヶ月以上の間隔をお く		

※接種間隔など不明なことは、市保健係(TEL0123-52-3106)へご相談ください

◆◆ 接種間隔の注意 ◆◆

【異なるワクチンの接種間隔】
注射生ワクチンと注射生ワクチンとのみ接種してから27日以上あけ、
その他のワクチンの間隔には制限はありません。

接種ワクチン	次に接種するワクチン	接種ワクチン	次に接種するワクチン
注射生ワクチン ●BCG ●麻しん風疹 ●水痘 △おたふくかぜ	27日以上 ●他の注射生ワクチン	制限なし	●注射生ワクチン
	制限なし	●経口生ワクチン	制限なし
	制限なし	●不活化ワクチン	制限なし
不活化ワクチン ●ヒブワクチン ●小児肺炎球菌 ●B型肝炎 ●四種混合 ●五種混合 ●日本脳炎 ●子宮頸がん △インフルエンザ	制限なし	●注射生ワクチン	制限なし
	制限なし	●経口生ワクチン	制限なし
	制限なし	●他の不活化ワクチン	制限なし

●: 定期予防接種 △: 任意予防接種(有料)

【同じワクチンの接種間隔】
同じワクチンを複数回接種する時の接種間隔は、上記「乳幼児の定期予防接種の種類と受け方」の「接種間隔」のとおり
ですので、ご確認ください。

